



Mjólkursamsalan ehf

Speninn



Mjólk í sérflokki

1. mars 2014

Meiri áhersla á fóðrun fyrir fitu

MS leggur áherslu á að hækka fituinnihald í mjólk. Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins (RML) býr að góðri þekkingu á sviði fóðrunar. Mjólkurframleiðendur eru hvattir til að setja sig í samband við fóðurhóp RML varðandi spurningar um fóðrun.

Fóðurhópur RML

Nafn	Staðsetning	Netfang	Sími
Anna Lóa Sveinsdóttir	Egilsstöðum	als@rml.is	516 5006
Berglind Ósk Óðinsdóttir	Akureyri	boo@rml.is	516 5009
Eiríkur Loftsson	Sauðárkróki	el@rml.is	516 5012
Guðný Harðardóttir	Egilsstöðum	gudnyh@rml.is	516 5021
Gunnar Guðmundsson	Hvanneyri	gg@rml.is	516 5022
Hrafnhildur Baldursdóttir	Selfossi	hrafnhildur@rml.is	516 5026
Jóna Þórunn Ragnarsdóttir	Selfossi	jona@rml.is	516 5029
Lena Reiher	Hvanneyri	lr@rml.is	516 5034
Svanhildur Ósk Ketilsdóttir	Akureyri	sok@rml.is	516 5046
Pórður Pálsson	Blönduósi	thp@rml.is	516 5048

Eftirfarandi punktar um að tryggja háa fitu í mjólk eru m.a. byggðir á upplýsingum frá Jónu Þórunni Ragnarsdóttur hjá RML:

- Tryggja gott vambarumhverfi.
 - Passa upp á nægilegt gróffóðurát (gróffóður af góðum gæðum með háu sykurinnihaldi og lítilli gerjun).
 - Sérstaklega þarf að skoða tréinnihald, það má ekki vera of lágt ef mikið kjarnfóður er gefið – ef svo er gefa aðeins af þurrara, síðslegnu heyi (grófmæti).

Til umhugsunar!

Með því að auka fitu í mjólk um 0,2 prósentustig aukast tekjur á hvern lítra um 2 kr.

- Söxun eykur gróffóðurát en of smátt saxað fóður (minna en 4 cm) lækkar fituhlutfall, sérstaklega þar sem notaður er múgsaxi og/eða heilfóðurblandari sem er látinn damla lengi. Íblöndun hjálparefna á borð við hafkalk (Acid-Buf) eða lifandi ger (Yea-Sacc) geta bætt vambarumhverfið enn frekar.

- Tryggja vambarflórunni nægilegt hráefni til smíða á smjörsýru og ediksýru (helstu byggingarefni mjólkurfitu):
 - Velja rétt kjarnfóður með gróffóðrinu.
 - Dreifa kjarnfóðurgjöf á fleiri gjafir (gefa hámark 3 kg í mál).
 - Velja kjarnfóður sem inniheldur sykkurrófnahrat og/eða sykkurgjafa (bygg-köggla, melassa), huga að því að velja kjarnfóður sem inniheldur meiri fitu svo heildarfóður innihaldi amk. 4% fitu.

- Aðrir þættir sem geta spilað inn í:
 - o Júgurheilbrigði
 - o Steinefnajafnvægi
 - o Koma kúnum sem fyrst í orkujafnvægi eftir burð.

Fóðurfyrirtækin með nýjar blöndur

Haldinn var fundur með fóðurfyrirtækjunum í febrúar m.a. til að kynna þeim áherslur MS og eru þau nú þegar flest komin með fóðurlöndur sem miðaðar eru að því að auka fitu í mjólk.

Lyf – Orbenin

Ekki setja mjólk í tankinn úr kúm sem meðhöndlaðar hafa verið með geldstöðulyfinu Orbenin, fyrr en búid er að sannreyna með lyfjamælingu að lyfjaleifar finnast ekki í viðkomandi mjólk !

Reynslan hefur sýnt að útskolun lyfsins hefur í of mörgum tilfellum ekki verið lokið innan þess tíma sem gefinn hefur verið upp (37 dagar). Mikill munur getur verið á útskolunartíma milli einstakra gripa. Ef kúr bera fyrr en áætlað var getur útskolunartíminn einnig lengst til muna.

Góð regla er að lyfjaprófa mjólk úr öllum kúm sem hafa verið meðhöndlaðar með einhverjum lyfjum áður en mjólkinn er sett saman við í tankinn.

Ef ekki er til staðar búnaður til lyfjamælinga á framleiðslustað er unnt að fá sýni mælt í næstu mjólkurstöð.

Gott að muna !

Æskilegt er að úrefnisgildi (urea) sé 4,5 – 5,0 ef fóðrið á að nýtast sem best!

Útgefandi: Mjólkursamsalan. Ábyrgðarmaður og ritstjóri: Jón K. Baldursson

Átak í mars – aukin fita í mjólk

Með aukinni eftirspurn eftir fitumeiri mjólkurvörum hefur MS lagt áherslu á að fá inn meiri mjólk og þ.m.t. meiri fitu. Markmiðið er að meðalinnihald fitu í innleggsmjólk fyrir árið 2014 verði yfir 4,14%. Af því tilefni verður mars tileinkaður átaki til að auka fitu í mjólk og framleiðendum boðin aðstoð.

Sett hefur verið saman sérstakt aðgerðarteymi mjólkureftirlits og dýralæknis MS auk Snorra Sigurðssonar, ráðgjafa frá Danmörku. Farið verður yfir stöðuna á einstökum búum samanborið við heildina, skoða þá þætti sem geta haft áhrif og ráðleggja hvernig æskilegt er að standa að breytingum ef þarf.

Haft verður samband við allt að 250 framleiðendur á næstu vikum. Þeim verður boðið að fá heimsókn og mat á helstu framleiðsluþáttum. Sérstök áhersla verður lögð á að vinna með þeim sem hafa fituhlutfall undir 4,1 og talið er að geti aukið fituhlutfall í mjólk því þar er hægt að ná mestum árangri.

Heimsóknirnar hefjast í annarri viku mars.

Öllum framleiðendum er velkomið að vera með í þessu átaki og er áhugasömum bent á að hafa samband við mjólkureftirlitsfólk:

Nafn	Netfang	Sími
Hans Egilsson	hanse@ms.is	861 4775
Sigríður Bjarnadóttir	sigridurb@ms.is	892 0397
Reynir Þórisson	reynirth@ms.is	861 4772